






## Светильники под галогенную и рефлекторную лампу ТМ LUXOR!


	Точечный поворотный светильник <b>LUX-2197</b>	<b>Мощность макс.:</b> 50W/60W 12V/220V
	Лампа: MR16,JCDR <b>LUX-R2197M</b> Лампа: R50	<b>Цоколь:</b> Gx5.3/E14 <b>Степень защиты:</b> IP20 <b>Материал:</b> литой алюминиевый сплав <b>Размеры:</b> общий-Ф82мм,монтажный-Ф75мм <b>Цвет:</b> PN/S-pearl nickel/silver PN/G-pearl nickel/gold


	Точечный поворотный светильник <b>LUX-104F</b>	<b>Мощность макс.:</b> 50W 12V/220V
	Лампа: MR16,JCDR	<b>Цоколь:</b> Gx5.3 <b>Степень защиты:</b> IP20 <b>Материал:</b> литой алюминиевый сплав <b>Размеры:</b> общий-Ф103x82мм,монтажный-Ф75мм <b>Цвет:</b> CH-chrome,RAB-red antique brass GAB-green antique brass


	Точечный поворотный светильник <b>LUX-329</b>	<b>Мощность макс.:</b> 50W/60W 12V/220V
	Лампа: MR16,JCDR <b>LUX-R329M</b> Лампа: R50	<b>Цоколь:</b> Gx5.3/E14 <b>Степень защиты:</b> IP20 <b>Материал:</b> литой алюминиевый сплав <b>Размеры:</b> общий-Ф93мм,монтажный-Ф75мм <b>Цвет:</b> S/PG-silver/pearl gold G/PS-gold/pearl silver

	Точечный поворотный светильник со стеклом <b>LUX-144+C3</b>	<b>Мощность макс.:</b> 50W 12V/220V
	Лампа: MR16,JCDR	<b>Цоколь:</b> Gx5.3 <b>Степень защиты:</b> IP20 <b>Материал:</b> литой алюминиевый сплав <b>Размеры:</b> общий-75x75мм,монтажный-Ф60мм <b>Цвет:</b> NM-nickel matt


	Точечный светильник со стеклом <b>LUX-146+C3</b>	<b>Мощность макс.:</b> 50W 12V/220V
	Лампа: MR16,JCDR	<b>Цоколь:</b> Gx5.3 <b>Степень защиты:</b> IP20 <b>Материал:</b> литой алюминиевый сплав <b>Размеры:</b> общий-Ф93мм,монтажный-Ф75мм <b>Цвет:</b> NM-nickel matt


	Точечный поворотный светильник <b>LUX-1462</b>	<b>Мощность макс.:</b> 50W 12V/220V
	Лампа: MR16,JCDR	<b>Цоколь:</b> Gx5.3 <b>Степень защиты:</b> IP20 <b>Материал:</b> литой алюминиевый сплав <b>Размеры:</b> общий-Ф93мм,монтажный-Ф75мм <b>Цвет:</b> CH-chrome,NM-nickel matt,PB-pearl brass RAB-red antique brass,GAB-green antique brass


	Точечный поворотный светильник <b>LUX-2193</b>	<b>Мощность макс.:</b> 50W 12V/220V
	Лампа: MR16,JCDR	<b>Цоколь:</b> Gx5.3 <b>Степень защиты:</b> IP20 <b>Материал:</b> литой алюминиевый сплав <b>Размеры:</b> общий-Ф82мм,монтажный-Ф75мм <b>Цвет:</b> S/PG-silver/pearl gold PG/S-pearl gold/silver


	Точечный поворотный светильник <b>LUX-3291</b>	<b>Мощность макс.:</b> 50W 12V/220V
	Лампа: MR16,JCDR	<b>Цоколь:</b> Gx5.3 <b>Степень защиты:</b> IP20 <b>Материал:</b> литой алюминиевый сплав <b>Размеры:</b> общий-Ф93мм,монтажный-Ф75мм <b>Цвет:</b> CH-chrome,NM-nickel matt,PB-pearl brass RAB-red antique brass,GAB-green antique brass


	Точечный поворотный светильник <b>LUX-329A</b>	<b>Мощность макс.:</b> 50W 12V/220V
	Лампа: MR16,JCDR	<b>Цоколь:</b> Gx5.3 <b>Степень защиты:</b> IP20 <b>Материал:</b> литой алюминиевый сплав <b>Размеры:</b> общий-Ф93мм,монтажный-Ф75мм <b>Цвет:</b> CH-chrome,NM-nickel matt,PB-pearl brass RAB-red antique brass,GAB-green antique brass


	Точечный поворотный светильник <b>LUX-229B</b> Лампа: MR16,JCDR	Мощность макс.:	50W 12V/220V
		Цоколь:	Gx5.3
		Степень защиты:	IP20
		Материал:	литой алюминиевый сплав
		Размеры:	общий-Ф82мм,монтажный-Ф75мм
		Цвет:	CH-chrome,NM-nickel matt,PB-pearl brass,RAB-red antique brass pearl chrome/chrome,PN/S-pearl nickel/silver,PG/S-pearl gold/silver,PS/G-pearl silver/gold

	Точечный светильник со стеклянным кубиком <b>LUX-13A</b> Лампа: JC	Мощность макс.:	20W 12V
		Цоколь:	Gx4
		Степень защиты:	IP20
		Материал:	сталь
		Размеры:	общий-Ф110мм,монтажный-Ф58мм
		Цвет:	CH-chrome,G-gold

	Точечный поворотный светильник <b>LUX-R39M</b> <b>LUX-R50M</b> Лампа: R39,R50	Мощность макс.:	для R39-40W,для R50-60W 220V
		Цоколь:	E14
		Степень защиты:	IP20
		Материал:	сталь
		Размеры:	общий для R39/R50-Ф80/Ф100мм монтажный для R39/R50-Ф60/Ф70мм
		Цвет:	WH-white

	Точечный светильник <b>LUX-R39</b> Лампа: R39	Мощность макс.:	40W 220V
		Цоколь:	для R39-E14
		Степень защиты:	IP20
		Материал:	сталь
		Размеры:	общий-Ф66мм,монтажный-Ф53мм
		Цвет:	CH-chrome,NM-nickel matt,PB-pearl brass


	Точечный светильник с многогранным хрусталиком <b>LUX-287+C</b> Лампа: MR16,JCDR <b>LUX-R287+C</b> Лампа: R39	Мощность макс.:	50W/40W 12V/220V
		Цоколь:	Gx5.3/E14
		Степень защиты:	IP20
		Материал:	литой алюминиевый сплав
		Размеры:	общий-Ф83мм,монтажный-Ф70мм
		Цвет:	NM/G-nickel matt/gold


	Точечный светильник с многогранным хрусталиком <b>LUX-287+CP</b> Лампа: MR16,JCDR <b>LUX-R287+CP</b> Лампа: R39	Мощность макс.:	50W/40W 12V/220V
		Цоколь:	Gx5.3/E14
		Степень защиты:	IP20
		Материал:	литой алюминиевый сплав
		Размеры:	общий-Ф83мм,монтажный-Ф70мм
		Цвет:	PS/G-pearl silver/gold


	Точечный светильник с шестигранным хрусталиком <b>LUX-2876+C6</b> Лампа: MR16,JCDR <b>LUX-R2876+C6</b> Лампа: R39	Мощность макс.:	50W/40W 12V/220V
		Цоколь:	Gx5.3/E14
		Степень защиты:	IP20
		Материал:	литой алюминиевый сплав
		Размеры:	общий-Ф83мм,монтажный-Ф70мм
		Цвет:	PG/CH-pearl gold/chrome NM/CH-nickel matt/chrome


	Точечный светильник с четырехгранным хрусталиком <b>LUX-2874+C4</b> Лампа: MR16,JCDR <b>LUX-R2874+C4</b> Лампа: R39	Мощность макс.:	50W/40W 12V/220V
		Цоколь:	Gx5.3/E14
		Степень защиты:	IP20
		Материал:	литой алюминиевый сплав
		Размеры:	общий-Ф83мм,монтажный-Ф70мм
		Цвет:	NM/G-nickel matt/gold


	Точечный мебельный светильник <b>LUX-016</b> Лампа: JC	Мощность макс.:	20W 12V
		Цоколь:	G4
		Степень защиты:	IP20
		Материал:	сталь
		Размеры:	общий-Ф72мм,монтажный-Ф55мм
		Цвет:	CH-chrome


	Точечная подсветка на свободно гнущейся ножке <b>LUX-138</b>	Мощность макс.:	50W 12V/220V
		Цоколь:	Gx5.3
		Степень защиты:	IP20
		Материал:	сталь
		Размеры:	L=250мм
Лампа: MR16,JCDR		Цвет:	CH-chrome,G-gold,NM-nickel matt


	Точечная подсветка на свободно гнущейся ножке <b>LUX-1214</b>	Мощность макс.:	50W 12V/220V
		Цоколь:	Gx5.3
		Степень защиты:	IP20
		Материал:	сталь
		Размеры:	L=450мм
Лампа: MR16,JCDR		Цвет:	CH-chrome,NM-nickel matt


	Точечный светильник <b>LUX-906</b>	Мощность макс.:	50W/60W 12V/220V
		Цоколь:	Gx5.3/E14
		Степень защиты:	IP20
		Материал:	литой алюминиевый сплав
Лампа: MR16,JCDR		Размеры:	общий-Ф92мм,монтажный-Ф80мм
Лампа: R50		Цвет:	NM/CH-nickel matt/chrome
			PS/G-pearl silver/gold


	Точечный светильник со стеклянным кубиком <b>LUX-9</b>	Мощность макс.:	20W 12V
		Цоколь:	G4
		Степень защиты:	IP20
		Материал:	сталь
		Размеры:	общий-Ф70мм,монтажный-Ф60мм
Лампа: JC		Цвет:	CH-chrome

	Точечный светильник <b>LUX-102</b>	Мощность макс.:	50W 12V/220V
		Цоколь:	Gx5.3
		Степень защиты:	IP20
		Материал:	литой алюминиевый сплав
Лампа: MR16,JCDR		Размеры:	общий-Ф86мм,монтажный-Ф76мм
		Цвет:	PC/G-pearl chrome/gold
			PC/CH-pearl chrome/chrome


	Точечный поворотный светильник <b>LUX-2196</b>	Мощность макс.:	50W 12V/220V
		Цоколь:	Gx5.3
		Степень защиты:	IP20
		Материал:	литой алюминиевый сплав
Лампа: MR16,JCDR		Размеры:	общий-Ф82мм,монтажный-Ф75мм
Лампа: R50		Цвет:	PG/S-pearl gold/silver


	Точечный поворотный светильник <b>LUX-329G</b>	Мощность макс.:	50W 12V/220V
		Цоколь:	Gx5.3
		Степень защиты:	IP20
		Материал:	литой алюминиевый сплав
Лампа: MR16,JCDR		Размеры:	общий-Ф93мм,монтажный-Ф75мм
		Цвет:	CH/PC-chrome/pearl chrome


	Точечный поворотный светильник <b>LUX-329C</b>	Мощность макс.:	50W 12V/220V
		Цоколь:	Gx5.3
		Степень защиты:	IP20
		Материал:	литой алюминиевый сплав
Лампа: MR16,JCDR		Размеры:	общий-Ф93мм,монтажный-Ф75мм
		Цвет:	NM-nickel matt


	Точечный светильник <b>LUX-146</b>	Мощность макс.:	50W 12V/220V
		Цоколь:	Gx5.3
		Степень защиты:	IP20
		Материал:	литой алюминиевый сплав
Лампа: MR16,JCDR		Размеры:	общий-Ф77мм,монтажный-Ф60мм
		Цвет:	CH-chrome,NM-nickel matt,PB-pearl brass
			S/PG/S-silver/pearl gold/silver,CH/PC/CH-chrome/pearl chrome/chrome


	Точечный поворотный светильник <b>LUX-R158M</b> Лампа: R50	<b>Мощность макс.:</b> 60W 220V <b>Цоколь:</b> E14 <b>Степень защиты:</b> IP20 <b>Материал:</b> литой алюминиевый сплав <b>Размеры:</b> общий-Ф92мм,монтажный-Ф80мм <b>Цвет:</b> PN/G-pearl nickel/gold PN/S-pearl nickel/silver
---	--	--


	Точечный поворотный светильник <b>LUX-6164</b> Лампа: MR16,JCDR	<b>Мощность макс.:</b> 50W 12V/220V <b>Цоколь:</b> Gx5.3 <b>Степень защиты:</b> IP20 <b>Материал:</b> литой алюминиевый сплав <b>Размеры:</b> общий-Ф82мм,монтажный-Ф75мм <b>Цвет:</b> S/PG-silver/pearl gold G/PS-gold/pearl silver
--	---	--


	Точечный поворотный светильник <b>LUX-R6171M</b> Лампа: R50	<b>Мощность макс.:</b> 60W 220V <b>Цоколь:</b> E14 <b>Степень защиты:</b> IP20 <b>Материал:</b> литой алюминиевый сплав <b>Размеры:</b> общий-Ф92мм,монтажный-Ф80мм <b>Цвет:</b> S/PG-silver/pearl gold G/PS-gold/pearl silver
--	---	--


	Точечный светильник <b>LUX-3299A</b> Лампа: MR16,JCDR	<b>Мощность макс.:</b> 50W 12V/220V <b>Цоколь:</b> Gx5.3 <b>Степень защиты:</b> IP20 <b>Материал:</b> алюминий <b>Размеры:</b> общий-Ф88мм,монтажный-Ф65мм <b>Цвет:</b> Aluminium
--	---	--

	Точечный светильник с матовым стеклом <b>LUX-3301A</b> Лампа: MR16,JCDR	<b>Мощность макс.:</b> 50W 12V/220V <b>Цоколь:</b> Gx5.3 <b>Степень защиты:</b> IP40 <b>Материал:</b> алюминий <b>Размеры:</b> общий-Ф88мм,монтажный-Ф65мм <b>Цвет:</b> Aluminium
---	---	--

	Точечный светильник с матовым стеклом <b>LUX-3306A</b> Лампа: MR16,JCDR	<b>Мощность макс.:</b> 50W 12V/220V <b>Цоколь:</b> Gx5.3 <b>Степень защиты:</b> IP20 <b>Материал:</b> алюминий <b>Размеры:</b> общий-110x110мм,монтажный-Ф65мм <b>Цвет:</b> Aluminium
--	---	--

	Точечный светильник с матовым стеклом <b>LUX-3303A</b> Лампа: MR16,JCDR	<b>Мощность макс.:</b> 50W 12V/220V <b>Цоколь:</b> Gx5.3 <b>Степень защиты:</b> IP20 <b>Материал:</b> алюминий <b>Размеры:</b> общий-Ф140мм,монтажный-Ф65мм <b>Цвет:</b> Aluminium
--	---	---

	Точечный светильник <b>LUX-301A</b> Лампа: MR16,JCDR	<b>Мощность макс.:</b> 50W 12V/220V <b>Цоколь:</b> Gx5.3 <b>Степень защиты:</b> IP20 <b>Материал:</b> алюминий <b>Размеры:</b> общий-Ф82мм,монтажный-Ф75мм <b>Цвет:</b> Aluminium
--	--	--

	Точечный светильник с матовым стеклом <b>LUX-056A</b> Лампа: MR16,JCDR	<b>Мощность макс.:</b> 50W 12V/220V <b>Цоколь:</b> Gx5.3 <b>Степень защиты:</b> IP40 <b>Материал:</b> алюминий <b>Размеры:</b> общий-Ф82мм,монтажный-Ф75мм <b>Цвет:</b> Aluminium
--	--	--